

### Análises Físico-Químicas Julho/2015

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMAE.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	17,4 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Alumínio	0,2 mg/L	0,015 mg/L Al
Ferro	0,3 mg/L	0,06 mg/L Fe
Gás Carbônico	-	11,6 mg/L CO <sub>2</sub>
Sulfato	250 mg/L	10 mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
Oxigênio Dissolvido	-	8,6 mg/L O <sub>2</sub>
OCMA*	-	0,81 mg/L O <sub>2</sub>
Cloreto	250 mg/L	14,3 mg/L Cl <sup>-</sup>
Cobre	2 mg/L	0,02 mg/L Cu
Manganês	0,100 mg/L	--- mg/L Mn
Dureza Total	500 mg/L	3,50 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Sílica	-	6,975 mg/L
Fosfato	-	4,25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Nitrato	10 mg/L	0,9 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
Zinco	5 mg/L	0,02 mg/L Zn
Surfactantes	0,5 mg/L	0,08 mg/L

\*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.