

Relatório de Ensaio Nº 15865/2018-A-0.0

Processo Comercial Nº 224/2018.2

Dados referentes ao cliente			
Empresa solicitante	SAMAE - Brusque/SC	CNPJ	82985003000196
Endereço	R Rua Doutor Penido, 297 - Centro - Brusque / SC	CEP	88350460
Contato	Marcio Cardoso	Telefone	4732550500
		E-mail	eta@samaebru.com.br

Dados referentes à amostra					
Código da Amostra	15865/18	Tipo de Amostra	Água Bruta		
Identificação do Ponto	ETA Santa Luzia - Rua Erminio Pavese sn				
Coletor	Eco System				
Data de Coleta	05/11/2018 10:35	Data de Recebimento	06/11/2018 07:45	Data de Emissão do Relatório	30/11/2018

Resultados Analíticos

Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 (12/12/2011) - Água Bruta

ANÁLISES INDIVIDUAIS							
Parâmetro	Unidade	Data de Realização do Ensaio	LQ	Incerteza do Método (±)	Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 (12/12/2011) - Água Bruta	Metodologia de Referência	Resultado
Densidade de Cianobactérias	cel/mL	28/11/18	3,00	0,13	20000,0	SM10200	5445,0

Conclusão do relatório

O(s) parâmetro(s) está(ão) de acordo com Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 (12/12/2011) - Água Bruta

Observações

Legendas / Informações

Legendas

" - " = Não aplicável / LQ = Limite de quantificação.

Informações Gerais

- Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
- Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de Confidencialidade.
- O Procedimento de Coleta de Amostras, realizado pela Eco System está de acordo com o POP 05.07 [Rev. 07.17] - Técnicas para Retirada, Preservação e Transporte de Amostras e POP TEC COL 002 [Rev. 04.17] - Plano de Amostragem.
- Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda.
- Conforme NIT –DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Data de Realização das Análises

Legendas / Informações

- O Laboratório Eco System garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Gerente Técnico sobre a disposição das amostras e a continuidade do processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.

Este relatório foi conferido e liberado eletronicamente por:



Gabriele Scappini
CRQ 04453270
CREA 5062852108
Técnico Responsável



Bióloga Paula Morgani
CRBio 4 113989/01-D

Código para verificação de autenticidade deste documento: 54D4C5FB15DFC76101E515A5BB850A695FDE87A3

Instruções para a verificação de autenticidade de documentos

1º - Acesse a página <http://relatorios.ecosystem.com.br>

2º - Clique na opção "Validar Laudo"

3º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade

4º - Clique em Validar