

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE SC RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.



C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96 www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500

Análises de Rotina: JUNHO

São análises realizadas a cada duas horas da água tratada, na saída da Estação de Tratamento Central do SAMAE.

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises realizadas	Média	Mínimo	Máximo
Turbidez	NTU	1	319	1,23	0,33	44,7
Cor	mg PtCo/L	15	338	6,6	0	178
pН		6,0 a 9,5	340	6,96	5,7	8,63
Fluoreto	mg/L	0,7-1,0	339	0,74	0,01	2,72
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	340	1,19	0,34	2,85

Interpretação dos parâmetros

Turbidez: Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma conseqüência natural do material em suspensão.

Cor: É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons(H+) e (OH-) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

Cloro: É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.